



Công Ty Cổ Phần Công Nghệ C&L

TẤM ỐP

TRANG TRÍ

CLTEC

CLTEC CLADDING là gì?

Tấm ốp CLTec được sản xuất dựa trên vật liệu Polymer thân thiện môi trường. Đây là loại vật liệu ốp tường siêu nhẹ thay thế các vật liệu truyền thống như gỗ, gạch, đá tự nhiên...

Tấm ốp có các tính chất vật lý như cách âm, cách nhiệt, không thấm nước và tỷ lệ giãn nở nhiệt thấp.

Được áp dụng trong hoàn thiện nội, ngoại thất, tấm ốp không bị ảnh hưởng do các tác động của môi trường tự nhiên khắc nghiệt như nhiệt độ, mưa, hơi muối và các loại hoá chất. Bột Urethane cứng được đúc khuôn, tạo ra các hình thức tấm trang trí đa dạng, phong phú, mang lại nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Với hình thức và kết cấu bền, đẹp tương đương gỗ, gạch và đá, tấm ốp CLTec là loại vật liệu giúp giảm thiểu khai thác vật liệu tự nhiên nhưng vẫn tạo ra các công trình có dấu ấn và phong cách của các vật liệu tự nhiên.

1 Tấm trang trí Urethane mật độ cao

Tấm ốp trang trí CLTec là loại vật liệu dạng tấm 3D hoàn thiện được sản xuất từ Urethane mật độ cao tại Việt Nam. Mang những đặc tính ưu việt của vật liệu thân thiện môi trường hiện đại và kế thừa những ưu điểm vật liệu truyền thống như gỗ, gạch, đá, vật liệu có bề mặt **sinh động**, mang đến cảm giác **tự nhiên** với màu sắc **tinh tế** mà chưa loại vật liệu nào đạt được.

Là loại vật liệu cao cấp với trọng lượng nhẹ, khả năng cách âm, cách nhiệt, chống trơi với môi trường khắc nghiệt, đặc biệt là quá trình **thi công hoàn thiện nhanh chóng và đơn giản**.



Vi vậy, sử dụng tấm ốp trang trí nhẹ thân thiện môi trường đã trở nên phổ biến và là trào lưu mới trong các công trình thương mại, công nghiệp và dân dụng trên khắp thế giới trong thời gian gần đây.

Tấm ốp trang trí CLTec là loại vật liệu xanh giúp cho kiến trúc sư thêm nhiều sự lựa chọn vật liệu hoàn thiện trong quá trình sáng tác, rút ngắn thời gian thi công với giải pháp đơn giản cho nhà thầu xây dựng, mang lại sự an toàn, tiện nghi và tiết kiệm về chi phí cho các chủ đầu tư.

2 Tại sao chọn chúng tôi?

Các đặc tính của tấm ốp trang trí CLTec là các yếu tố tiết kiệm chi phí trong toàn bộ vòng đời sản phẩm từ thi công, sử dụng đến bảo trì sửa chữa cho chủ đầu tư.

2.1

Bề mặt tự nhiên

2.2

Ứng dụng nội, ngoại thất

2.3

Trọng lượng nhẹ, kích thước lớn, mỏng

2.4

Không cần hệ khung xương

2.5

Cách nhiệt, không co ngót, thấm nước

2.6

Không cong vênh, nứt vỡ, lão hoá mục nát

2.7

Chống nấm mốc, dễ vệ sinh, bảo dưỡng thấp

2.8

Độ bền cơ học cao

2.9

Dễ dàng làm mới, tháo dỡ hoặc thay thế

2.10


Tính tùy chỉnh cao

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

2.1 Bề mặt tự nhiên

Sự sinh động và tự nhiên của bề mặt vật liệu được tạo ra dựa trên các chất liệu thực tế như đá, gạch, gỗ... Giải pháp công nghệ khuôn ra sản phẩm có độ chi tiết hoàn hảo đến mức tuyệt đối so với sản phẩm tự nhiên.

Các mẫu được thiết kế dạng modul, tính toán tỉ mỉ từ khâu thiết kế đến hoàn thiện sản phẩm để không nhận biết được sự lặp lại, màu sắc được làm thủ công độc đáo và duy nhất tạo ra sự tinh tế và sự khác biệt cho từng tấm vật liệu.



2.2 Ứng dụng nội ngoại thất

Các mẫu thiết kế được tính toán chọn lựa kích thước từng phần tử trong modul phù hợp với mọi bề mặt tường trong và ngoài nhà. Các vật liệu mẫu được tuyển chọn và xây dựng công phu từ từng viên gạch, đá, tấm gỗ để tạo ra sản phẩm đạt được tính thẩm mỹ cao nhất. Sử dụng tấm ốp trang trí CLTec giúp nâng tầm thẩm mỹ công trình lên một đẳng cấp mới với chi phí hợp lý nhất.

Chất liệu Urethane cứng tỷ trọng cao là chất liệu trơ về hoá học, có độ cứng bề mặt tốt, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, bề mặt được phủ sơn chống chịu tác động của môi trường nên loại vật liệu này phù hợp với mọi vị trí sử dụng nội, ngoại thất cho các loại công trình.



2.3 Trọng lượng nhẹ, Kích thước lớn, mỏng

Tấm ốp trang trí CLTec có trọng lượng rất nhẹ, tùy theo hình thức, trọng lượng có thể dao động từ 4 đến 6 kg/m².

Do được thiết kế, sản xuất phù hợp với điều kiện thi công công trình tại Việt Nam, các loại tấm ốp CLTec có kích thước khá phong phú, từ loại hình viên độc lập đến loại hình modul tấm diện tích khá lớn so với các loại vật liệu ốp trang trí trên thị trường.

Với các modul lớn, việc thi công trở nên năng suất và dễ dàng hơn. Độ dày các tấm từ 2 cm đến 5 cm, rất tiết kiệm diện tích khi sử dụng trong nội thất và dễ dàng kết hợp với các độ dày của phào, nẹp ngoài nhà trong công tác thi công hoàn thiện.



2.4 Không cần hệ khung xương

Với trọng lượng nhẹ, tấm mỏng, kích thước đa dạng, tấm ốp trang trí CLTec có ưu điểm dễ dàng lắp đặt bằng một công nhân không cần tay nghề cao với liên kết bằng các loại keo chuyên dụng, vít nở và đinh hơi lên các bề mặt tường sẵn có sau khi được vệ sinh.

Điều kiện cho liên kết tấm với các bề tường tốt nhất là các bề mặt được làm phẳng và vệ sinh sạch sẽ.




TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

2.5 Cách nhiệt, không co ngót, thấm nước

Urethane cứng tỷ trọng cao được sử dụng là loại vật liệu có các tế bào bọt khí đóng kín, chất liệu này có những đặc tính như cách nhiệt với hệ số từ 0,022W/m⁰C đến 0,028W/m⁰C, giãn nở do nhiệt trong môi trường làm việc cực thấp <4%, hệ số hấp thụ nước <1% và không thấm thấu nước. Với các đặc tính này, tấm ốp trang trí CLTec là lớp bảo vệ hoàn hảo cho các mảng tường trong và ngoài nhà mà không loại vật liệu nào trên thị trường có thể so sánh được.

Cách nhiệt giúp cho công trình giảm thiểu sử dụng năng lượng làm mát và sưởi ấm chính là tiết kiệm chi phí cho người sử dụng



2.6 Không cong vênh, nứt vỡ, lão hoá mục nát

Với khí hậu nhiệt đới khắc nghiệt, tấm ốp trang trí CLTec là một giải pháp tốt để mang lại hiệu quả về thẩm mỹ cũng như sự bảo vệ cho công trình.


Với kích thước mỏng, nhẹ, vật liệu ốp trang trí này là lựa chọn hoàn hảo thay thế cho các loại tấm ốp ngoại thất truyền thống. Không cong vênh, nứt vỡ do tác động của môi trường, không ăn mòn, mục nát do mưa, chịu được hơi axit nước muối và khí công nghiệp, loại vật liệu này đã và đang trở thành xu thế cho các công trình xanh trên thế giới. Trong điều kiện làm việc thông thường, tấm ốp có tuổi thọ từ 30 đến 50 năm.



2.7 Chống nấm mốc, dễ vệ sinh, bảo dưỡng

Lớp phủ bề mặt tấm bằng sơn chống nấm mốc cũng như bản thân chất liệu urethane kháng được nấm mốc và dễ dàng vệ sinh bằng chổi mềm và nước.


Sử dụng tấm ốp trang trí giảm thiểu chi phí bảo trì, sửa chữa, chi phí bảo dưỡng chủ yếu là vệ sinh bề mặt trong điều kiện sử dụng bình thường.



2.8 Độ bền cơ học cao

Tấm Urethane có độ bền cơ học rất cao, độ bền kéo >300 KPa, độ bền nén >200 KPa, trong điều kiện vận chuyển, lắp đặt và sử dụng tấm ốp trang trí chịu được các va chạm không để lại tổn thương bề mặt.

Tấm ốp với đặc trưng sức mạnh và độ bền cực cao, không giống như các vật liệu truyền thống khác, tránh mất thời gian hoặc tiền bạc do bị vỡ trong quá trình xử lý hoặc vận chuyển.



2.9 Dễ dàng làm mới, tháo dỡ hoặc thay thế

Sau một thời gian sử dụng, bạn có thể làm mới hoàn toàn tấm ốp bằng việc sơn lại chúng. Tấm ốp có thể được sơn lại bằng các loại sơn phù hợp với vị trí sử dụng như sơn ngoài trời, sơn gốc nước hoặc gốc dầu đều có thể sử dụng được. Việc sơn lại giúp cho bạn có thể thay đổi màu sắc không gian hoặc công trình mà vẫn giữ được hình thức ban đầu của vật liệu.

Do được lắp đặt với liên kết bằng keo và đinh vít hoặc đinh hơi, tấm ốp trang trí có thể dễ dàng tháo dỡ từng phần để thay thế hoặc cắt vá mà không ảnh hưởng đến toàn bộ mảng tường. Đặc tính mỏng, nhẹ, tấm ốp được cắt bằng vật sắc như dao răng cưa, cưa gỗ hoặc máy cắt theo các mép tấm hoặc mạch ghép để thay thế mà không cần thay thế cả mảng tường. Các vị trí giáp lại được miết mạch bằng keo và sơn lại cùng màu với vật liệu.



2.10 Tùy chỉnh cao

Các tấm ốp có thể cắt bằng dao răng cưa, cưa gỗ và máy cắt gỗ cầm tay để ốp theo kích thước của từng mảng tường không cần sử dụng máy móc chuyên dụng. Các góc tường âm có thể cắt vuông góc và trám keo theo hướng dẫn. Các góc tường dương cần đo đạc chính xác và cắt vát góc ghép tấm tạo ra sự liên tục cho tổng thể mảng ốp. Bất cứ mảng tường to hay nhỏ bạn đều có thể sử dụng được loại vật liệu này bằng việc cắt, khoét, ghép tấm dễ dàng.

Ngoài ra Công ty CLTec nhận đặt hàng sản xuất các tấm ốp theo thiết kế riêng của khách hàng tùy theo yêu cầu và số lượng.



Công ty CLTec là công ty tiên phong trong việc thiết kế và sản xuất mẫu tấm ốp trang trí sử dụng Urethane đầu tiên của Việt Nam.

Được thành lập từ sự kết hợp giữa các kiến trúc sư với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Công ty CLTec đã tạo ra các sản phẩm là sự kết tinh những trải nghiệm hơn 25 năm làm việc của các kiến trúc sư trong việc tìm ra một loại hình vật liệu đáp ứng được nhiều yêu cầu:

Về mặt thẩm mỹ có thể thay thế vật liệu tự nhiên, mang đầy đủ các ưu điểm và khắc phục các nhược điểm của các loại vật liệu đó trong sử dụng và thi công xây dựng.

Ngoài việc đáp ứng các đơn hàng từ danh mục vật liệu được giới thiệu của công ty, Công ty có chức năng như một nhà sản xuất chuyên biệt các loại vật liệu 3D được các nhà thiết kế đặt hàng uỷ quyền trên chất liệu urethane, dựa trên cam kết của khách hàng về sự độc quyền và các nhân hoá trong thiết kế sản phẩm.

4. Ứng dụng của các tấm trang trí

Hệ thống tấm trang trí Urethane có thể được áp dụng cho các dự án kiến trúc và trang trí nội và ngoại thất. Vật liệu được sản xuất với mức độ hoàn thiện có tính thẩm mỹ cao, mang lại cảm nhận thị giác tuyệt vời thông qua việc sao chép chính xác các bề mặt tự nhiên 3D của vật liệu. Màu sắc tấm ốp trang trí được xử lý tinh tế với phương pháp thủ công, tạo ra sự tự nhiên, không trùng lặp cho các sản phẩm được đúc cùng khuôn mẫu.

Sự sinh động, tự nhiên và tinh tế là những phẩm chất đầu tiên được các nhà thiết kế và kiến trúc sư tìm kiếm, và vì lý do này, những tấm trang trí này đã được sử dụng trong nội thất và ngoại thất của các loại công trình thương mại và dịch vụ bao gồm cửa hàng thời trang, siêu thị, phòng trưng bày, nhà hàng, khách sạn, phòng trà, karaoke... Đối với công trình dân dụng, tấm ốp trang trí mang lại ấn tượng đẳng cấp với các loại hình từ cổ điển đến hiện đại qua các mảng tường đá, gạch trần, gỗ... Độ an toàn và thân thiện với môi trường của vật liệu làm cho chúng trở nên lý tưởng cho mọi loại hình công trình dân dụng, nhà ở và công trình công cộng.

Thực tế tấm ốp trang trí CLTec Cladding có thể được lắp đặt nhanh chóng bởi một người mà không cần chuyên môn cao về xây dựng hoặc vật liệu đặc biệt nên chúng thuận tiện để sử dụng trong các trung tâm mua sắm ở trung tâm thương mại, nơi tiếng ồn, sự bề bộn và bụi bẩn phải được giữ ở mức tối thiểu. Khả năng lắp đặt nhanh chóng của các tấm trang trí urethane cùng với trọng lượng thấp có nghĩa là chúng có thể được sử dụng trên các bức tường ở độ cao nơi vật liệu nặng hơn có thể gây hư hỏng và dẫn đến việc sửa chữa tốn kém, tốn thời gian. Các không gian công cộng khác có thể sử dụng tấm trang trí urethane bao gồm văn phòng, khách sạn, sân bay, trung tâm nghệ thuật, trung tâm hành chính, nhà ga, và các xưởng phim và truyền hình. Tốc độ lắp ráp và dễ vận chuyển cũng là những lợi ích hỗ trợ việc sử dụng chúng trong sản xuất phim và truyền hình.

Ngoài sức hấp dẫn trực quan của tấm ốp trang trí CLTec Cladding, nội thất còn được hưởng lợi từ những tính năng cách nhiệt và cách âm mà vật liệu mang lại.

5. Bảo hành

Tất cả các sản phẩm của CLTec đều được bảo hành 5 năm để chống lại các tác động bình thường của thời tiết bên ngoài. Bảo hành này thay cho bất kỳ giấy chứng nhận bảo hành nào khác với các lỗi sản phẩm gồm bong tróc, nứt và mục nát hoặc hư hỏng. Bảo hành không bao gồm các hư hỏng do thiên tai bao gồm, nhưng không giới hạn bởi bão, lở xoáy, lũ lụt và động đất, ô nhiễm trong không khí hoặc dung dịch tẩy rửa mạnh, hư hỏng do tai nạn, thay đổi, sử dụng sai, lạm dụng, hỏa hoạn hoặc bảo trì không đúng cách.

Các sản phẩm của CLTec được sản xuất với hệ thống màu chống tia cực tím mang lại màu sắc lâu dài, tuy nhiên, giống như bất kỳ thứ gì tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, một số lỗi phai màu có thể xảy ra và do đó, bảo hành không bao gồm việc phai màu do ánh nắng mặt trời. Khi nhà sản xuất xác định tấm bị lỗi, trách nhiệm được giới hạn trong việc thay thế hoặc sửa chữa tấm bị lỗi và không bao gồm bất kỳ chi phí lắp đặt nào khác hoặc các chi phí khác có liên quan.

CHỨNG NHẬN MUA HÀNG CHO TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU CẦN BẢN SAO HÓA ĐƠN CÓ NGÀY GIAO NHẬN HOẶC HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Vật liệu	PU độ cứng cao (Polyurethane - PUR)
Màu sắc	Vàng - Xám
Tỷ trọng	180 -220 kg/m ³
Tải trọng nén	>200 KPa
Dẫn nhiệt	<0,22 W/m-°C
Ổn định kích thước ,70°C	<0,4%
Hấp thụ nước	<1%
Thời gian sản xuất	14 - 28 ngày
Sản xuất tại	Việt Nam

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU



ĐÁ BÓC

Đá là loại vật liệu được coi là biểu tượng về sự bền vững, sang trọng và đẳng cấp của các công trình hoàng gia và tôn giáo. Khai thác xử lý, vận chuyển và sử dụng vật liệu đá tự nhiên là chuỗi công việc nặng nhọc, nguy hiểm và cực kỳ tốn kém. Vì thế, vật liệu đá ngày càng trở nên đắt đỏ và khó tiếp cận đối với các công trình có vốn đầu tư trung bình và thấp. Tấm ốp trang trí đá tự nhiên tấm lớn giúp giải quyết các vấn đề về giá cả, vận chuyển và lắp đặt đơn giản hơn nhiều cho các dự án từ nhỏ đến lớn.

Với hình thức và màu sắc đa dạng, các mẫu đá được tuyển chọn công phu để làm khuôn mẫu đã tạo ra sản phẩm thay thế tuyệt vời cho thị trường xây dựng. Không những tuyệt đối giống nguyên mẫu đá tự nhiên mà vật liệu tấm ốp trang trí còn mang lại các lợi ích về chống ồn, chống nóng và độ bền không hề kém so với đá tự nhiên.

Vật liệu đá bóc tấm lớn thay thế cho các bức tường trang trí phẳng nhàm chán, bạn sẽ có một bức tường sang trọng và đáng yêu phù hợp với mọi phong cách kiến trúc từ cổ điển, mộc mạc đến tối giản. Có nhiều màu sắc tuyệt đẹp để lựa chọn, bất cứ ai cũng sẽ bị thuyết phục bởi sự chân thực, tự nhiên của chất liệu này. Trên thực tế, khi kết hợp với ánh sáng các sóng đá tự nhiên được tô điểm nổi bật, ấn tượng, khẳng định đẳng cấp của công trình.

ĐÁ PHIẾN SLATE

Đá phiến bóc tấm lớn sở hữu bề mặt vữa đá xếp thành các lớp, các sóng đá không quá cao, tạo ra sự mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ đặc trưng của đá tự nhiên.


Mặc dù sóng đá rất đặc sắc, nhưng các loại đá bóc lỗi khổ lớn không được phổ biến trên thị trường, bạn có thể gặp các loại đá phiến khổ nhỏ do dễ gia công và vận chuyển. Tấm ốp tường đá phiến bóc lỗi là sản phẩm đặc biệt mà bạn nên lựa chọn.



Đá Slate bóc DBS1 55.110 XD



Đá Slate bóc DBS1 55.110 VX




Đá Slate bóc DBS1 55.110 XV



Đá Slate bóc DBS1 55.110 VN



Đá Slate bóc DBS1 55.110 VS



Đá Slate bóc DBS1 55.110 ND




Đá Slate bóc DBS1 55.110 XT



Đá Slate bóc DBS1 55.110 X



Đá Slate bóc DBS1 55.110 VD




Đá Slate bóc DBS2 55.55 XT



Đá Slate bóc DBS3 35.80 X



Đá Slate bóc DBS2 55.55 X



Đá Slate bóc DBS2 55.55 XD



Đá Slate bóc DBS3 35.80 XD



Đá Slate bóc DBS2 55.55 VS



Đá Slate bóc DBS3 35.80 XT



Đá Slate bóc DBS3 35.80 VN



Đá Slate bóc DBS3 35.80 VS




Đá Slate bóc DBS3 35.80 ND

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

TƯỜNG ĐÁ


Tường đá là loại vật liệu phổ biến từ hàng ngàn năm trước trong các công trình kiến trúc còn tồn tại đến ngày nay. Do sự đắt đỏ, nhiều công phu trong quá trình khai thác và xây dựng dẫn đến sự kém phổ biến của loại vật liệu này trong lịch sử phát triển kiến trúc Việt Nam. Hiện nay, trên thị trường xây dựng các loại đá phổ biến là đá học để xây tường, kè; Đá rôi, đá chẻ, đá bóc để ốp tường, các loại đá viên đa dạng để xây tường dường như đã không xuất hiện.

Tấm ốp tường đá CLTec là các mảng tường mang hình thức đá xây từ các viên đá được lựa chọn và đẽo gọt, kích thước phù hợp với các loại hình kiến trúc, khoẻ lắp nhu cầu sử dụng tường đá trong kiến trúc công trình hiện đại mà thị trường đá tự nhiên không đáp ứng được.



TƯỜNG ĐÁ BASALT ASHLAR

Tường đá đẽo giúp thay đổi cảm nhận và nhấn mạnh sắc thái nội thất một cách mạnh mẽ với cùng một không gian kiến trúc khi kết hợp với phong cách đồ nội thất. Bạn sẽ cảm nhận không gian mang tính cổ điển, mộc mạc và ấm áp với gam màu trầm mang phong cách Rustic và Classic; Không gian vui tươi năng động, trẻ trung với các gam màu tương phản, đồ gỗ nội thất phong cách Restro và Maverick; Gam màu sáng hoặc đồng tông phù hợp với không gian Minimalism và Hitech. Các bức tường đá được sử dụng cho toàn bộ không gian hoặc các mảng tường mang tính điểm nhấn tùy thuộc vào đặc tính không gian và phong cách thiết kế của bạn.



Tường xây đá TDB1 120.80 XT



Tường xây đá TDB1 120.80 X




Tường xây đá TDB1 120.80 XD

Tường xây đá TDB1 120.80 VS



Tường xây đá TDB1 120.80 DS

TƯỜNG ĐÁ SA THẠCH



Tường xây đá TDS1 95.82 XT



Tường xây đá TDS1 95.82 X



Tường xây đá TDS1 95.82 XD



Tường xây đá TDS1 95.82 VX



Tường xây đá TDS1 95.82 XV



Tường xây đá TDS1 95.82 VS



Tường xây đá TDS1 95.82 VN



Tường xây đá TDS1 95.82 ND



Tường xây đá TDS1 95.82 VD

Ngoại thất công trình được nâng tầm lên một đẳng cấp cao hơn khi sử dụng các mảng tường đá hợp lý. Các phong cách kiến trúc cổ điển như Gothic, Baroque và Roman không thể thiếu các mảng tường đá đặc trưng, trong khi đó phong cách kiến trúc Neoclassic và các phong cách kiến trúc hiện đại khác thường sử dụng các mảng tường đá như điểm nhấn hoặc định hướng không gian.

Với nhiều màu sắc đa dạng, tấm ốp C&L là lựa chọn tuyệt vời cho mọi loại hình kiến trúc của bạn.


SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

TƯỜNG GẠCH


Tấm tường xây gạch không trát với nhiều mẫu xây và màu sắc khác nhau phù hợp với mọi loại hình không gian kiến trúc từ hiện đại đến cổ điển. Các mảng gạch xây không trát tạo cảm giác mộc mạc, ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng. Kết hợp với bê tông, tường gỗ, tường đá và các mảng màu sắc khác nhau, tường xây gạch trần sẽ tạo ra các mảng nhân không gian ấn tượng. Việc hạn chế sử dụng gạch đất nung nhằm giảm phát thải khí CO2 và khai thác đất màu tự nhiên làm tăng mức độ khó khăn trong sử dụng loại vật liệu này.

Hơn nữa, để bạn sở hữu bức tường gạch không trát tốn khá nhiều công sức để lựa chọn gạch và tay nghề thợ, đối với tường cũ bạn phải bóc bỏ lớp trát với khá nhiều thời gian. Vì vậy, lựa chọn tấm ốp trang trí tường gạch xây trần để thay thế là giải pháp tối ưu và toàn vẹn nhất cho các ông trình.


GẠCH HAI QUY CÁCH



Bạn có thể biến bất cứ bức tường nào trong nhà bạn thành tường xây gạch trần chỉ trong vòng một ngày với tấm ốp C&L mà không cần đập phá hoặc xây trát. Không thể nhận ra sự khác biệt giữa tường xây gạch trần và tấm ốp tường khi bạn nhìn thấy, tấm ốp tường còn vượt xa các mảng tường xây trong tính năng cách nhiệt, cách âm và an toàn khi sử dụng.



Tường gạch trần GTD1 131.87 GN



Tường xây gạch trần GTD1 131.87 DG



Tường gạch trần GTD1 131.87 GC



Tường gạch trần GTD1 131.87 DC



Tường gạch trần GTD1 131.87 T



Tường gạch trần GTD1 131.87 X

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

TƯỜNG GỖ

Gỗ tự nhiên được sử dụng phổ biến nhất trong lịch sử kiến trúc. Đến nay, các công trình mang xu hướng hoài cổ vẫn sử dụng vật liệu gỗ tự nhiên trong nội và ngoại thất. Các công trình xây dựng mang phong cách hiện đại cũng như tân cổ điển không có nhiều lựa chọn khi sử dụng gỗ tự nhiên do điều kiện khí hậu cũng như đòi hỏi phức tạp trong chế biến, xử lý và bảo quản. Các loại gỗ có bề mặt đẹp giá thành hợp lý không chống được thời tiết và sự tấn công của côn trùng. Tấm ốp trang trí CLTec sử dụng các mẫu gỗ phổ biến trong xây dựng công trình của các nước ôn đới làm nguyên bản cho việc sản xuất. Với hình thức vân gỗ tự nhiên vô cùng đẹp mắt, các loại mẫu tấm ốp trang trí gỗ nhiều tông màu có thể áp dụng trong và ngoài nhà cho nhiều loại hình kiến trúc từ dân dã đến sang trọng, hiện đại. Ngoài ưu điểm tương tự như gỗ tự nhiên, tấm ốp trang trí còn nhẹ hơn, chống trọt với thời tiết và hoàn toàn miễn nhiễm với nấm mốc, côn trùng.



Tường gỗ cắt thớt là sản phẩm độc đáo mang tính trang trí cao, loại hình này có thể sử dụng cho nhiều loại hình không gian tạo hiệu ứng ấn tượng. Với nhiều kích thước khác nhau, tấm ốp trang trí gỗ cắt được sử dụng từ không gian phòng ngủ, phòng khách đến các không gian nhà hàng, cửa hàng trưng bày sản phẩm và các không gian thương mại lớn. Đặc trưng với hoa văn tự nhiên từ các vân gỗ đồng tâm, mảng tường mang đến nhịp điệu đều đặn bằng các ô vuông, nhưng rất sinh động với các vân gỗ không trùng lặp. Tấm tường gỗ cắt thớt thu hút ánh nhìn và làm bạn không thể rời mắt, bạn sẽ cảm nhận sự hưng phấn nhẹ nhàng và ấm áp.

Các mảng tường gỗ với nhiều lựa chọn màu sắc là lựa chọn thay đổi phong cách không gian nội và ngoại thất tuyệt vời cho bạn. Các mảng tường gỗ làm công trình của bạn trở nên ấm áp, mộc mạc và dân dị. Bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng vật liệu trang trí CLTec dạng tấm gỗ thay thế cho gỗ tự nhiên trong mọi trường hợp về độ bền và hình thức.

TƯỜNG THỐT GỖ

Tường gỗ cắt thớt là sản phẩm độc đáo mang tính trang trí cao, loại hình này có thể sử dụng cho nhiều loại hình không gian tạo hiệu ứng ấn tượng. Với nhiều kích thước khác nhau, tấm ốp trang trí gỗ cắt được sử dụng từ không gian phòng ngủ, phòng khách đến các không gian nhà hàng, cửa hàng trưng bày sản phẩm và các không gian thương mại lớn.



Tường gỗ cắt thớt GC1 60.90 T





Tường gỗ cắt thớt GC1 60.90 X



Tường gỗ cắt thớt GC1 60.90 V



Tường gỗ cắt thớt GC2 88.117 T



Tường gỗ cắt thớt GC2 88.117 X




Tường thớt gỗ cắt GC2 88.117 NX



Tường thớt gỗ cắt GC2 88.117 NG




Tường thớt gỗ cắt GC2 88.117 NGC



Tường thớt gỗ cắt 88.117 ND



Tường thớt gỗ cắt GC2 88.117 VD



Đặc trưng với hoa văn tự nhiên từ các vân gỗ đồng tâm, mảng tường mang đến nhịp điệu đều đặn bằng các ô vuông, nhưng rất sinh động với các vân gỗ không trùng lặp. Tấm tường gỗ cắt thớt thu hút ánh nhìn và làm bạn không thể rời mắt, bạn sẽ cảm nhận sự hưng phấn phần nhẹ nhàng và âm áp.

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VÀ GIẢI ĐÁP

Tấm ốp trang trí CLTec được áp dụng ở đâu?

Tấm ốp trang trí CLTec có được sử dụng trong hoàn thiện nội ngoại thất công trình khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, cửa hàng thời trang, biệt thự, nhà phố, căn hộ, nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, quán bar, karaoke, spa...v.v...v. Cùng với sự giúp đỡ của các kiến trúc sư hoặc sự lựa chọn của chủ đầu tư, các mẫu sẽ được áp dụng phù hợp với phong cách thiết kế cho từng công trình. Đối với nội thất, tấm ốp trang trí phát huy tính năng chống ồn, cách nhiệt và khi sử dụng ngoài nhà, các tấm phát huy tính năng chống truyền nhiệt trực tiếp từ nắng, chống chịu thời tiết, côn trùng, động vật gây hại.

Sản phẩm được làm từ chất liệu gì?

Sản phẩm được sản xuất bằng chất liệu Urethane cứng (RPU) mật độ cao với lớp phủ bề mặt bằng sơn cao cấp chống tia UV, chống chịu thời tiết khắc nghiệt và nấm mốc.

Sản phẩm có an toàn không?

Sản phẩm là loại vật liệu xanh, thân thiện môi trường, được các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật sử dụng khá phổ biến, chất liệu không thải ra các chất độc hại trong quá trình sử dụng đáp ứng tiêu chuẩn E1. Không có các thành phần formaldehyd trong các thành phần nguyên liệu chính và các loại sơn phủ bề mặt.

Tôi có thể xem mẫu ở đâu

Bạn có thể tham khảo các hình ảnh mẫu trên website hoặc trang facebook của chúng tôi. Đối với sản phẩm mẫu bạn có thể đăng ký mua trên website, chúng tôi sẽ gửi đến bạn mẫu với kích thước nhỏ (25cmx25cm) để bạn tham khảo chất liệu và chi tiết bề mặt. Lưu ý màu sắc chi tiết tấm mẫu sẽ khác với màu sắc tấm đầy đủ do tấm mẫu không đại diện cho toàn bộ màu sắc ở các vị trí khác của tấm.

Tại sao nên mua tấm ốp trang trí CLTec thay vì mua vật liệu tự nhiên

Lý do chính là chi phí. Chi riêng sản phẩm này đã rẻ hơn trên mỗi mét vuông hoàn thiện so với các vật liệu tự nhiên. Không giống như các sản phẩm sản xuất từ các chất liệu khác, sản phẩm của chúng tôi trông giống như thật. Việc lắp đặt diễn ra nhanh chóng, không bụi vôi vữa xi măng, thợ lắp đặt không đòi hỏi tay nghề cao, tốc độ lắp đặt nhanh, một người thợ có thể ốp diện tích hàng chục mét vuông trong một ca làm việc.

Sản phẩm của chúng tôi sẽ không co ngót, mục nát, mốc hoặc tách rời. Chúng có trọng lượng nhẹ, có thể dễ dàng sửa chữa và sơn lại. Bạn có thể thay đổi hình thức của ngôi nhà của bạn một cách dễ dàng.

Tấm ốp trang trí là loại vật liệu xanh, sử dụng tấm giúp phần giảm thiểu khai thác vật liệu tự nhiên nhưng vẫn đạt được hiệu quả thẩm mỹ tương đương. Ngoài ra tấm ốp trang trí có những tính năng ưu việt hơn như cách nhiệt, cách âm, không bong tróc và sứt mẻ, dễ làm mới và thay thế.

Bạn có thể tham khảo thêm các ưu điểm của vật liệu trên website của chúng tôi.

Sản phẩm có chịu được lửa không?

Tùy vào dòng sản phẩm, các dòng sản phẩm thông thường của công ty có thể bắt cháy như vật liệu gỗ. Với một số dòng sản phẩm được sản xuất khi có yêu cầu chống cháy và chống cháy lan, tấm sẽ chuyển hoá dần thành than khi gặp ngọn lửa và tắt cháy khi nguồn lửa bị triệt tiêu.

Sản phẩm có tính năng chống cháy lan, không bắt lửa nhưng không có nghĩa là chịu được lửa hoặc nhiệt cao trực tiếp như ngọn lửa và than nóng. Vì vậy, sản phẩm cần lắp đặt cách các nguồn nhiệt trực tiếp như lò sưởi ít nhất 20 cm.

Vật liệu có thể chịu được nhiệt độ 80 độ C mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuy nhiên không nên duy trì nguồn nhiệt quá cao trong thời gian dài và không sử dụng loại vật liệu này như vật liệu chịu lửa.

Khối lượng tấm bao nhiêu là đủ?

Bạn cần đo đạc kích thước tường, lựa chọn loại tấm ốp mà bạn muốn, sử dụng kích thước tấm ốp để tính toán. Tính toán sơ bộ số lượng tấm ốp bằng cách lấy tổng diện tích tường chia cho diện tích tấm ốp, lấy tròn số ví dụ: 5,1 thành 6 tấm. Lưu ý diện tích tấm ốp cần dùng sẽ phải lớn hơn diện tích tường ít nhất 10% cho các phần cắt ghép tấm. Nên tham khảo lời khuyên của kiến trúc sư hoặc các chuyên gia trang trí nội thất để tiết kiệm vật liệu.

Làm thế nào để cắt tấm trang trí?

Bạn có thể dùng dụng cụ cắt gỗ cầm tay hoặc dao có răng cưa, máy cắt để cắt tấm ốp.

Lắp đặt tấm trang trí như thế nào?

Bạn có thể cắt tấm bằng dụng cụ cắt gỗ, dùng keo dán chuyên dụng cùng vít nở hoặc đinh hơi để liên kết tấm với bề mặt tường. Các vị trí bắt vít, cần trám lại bằng keo và sơn cùng màu với tấm trang trí. Các khe giáp nhau giữa các tấm cần được sơn keo lấp kín, dùng khăn sạch lau trước khi khô và sơn cùng màu tấm sau khi keo khô. Bạn hãy đọc hướng dẫn lắp đặt của chúng tôi trước khi thực hiện.

Tấm trang trí có cần khung đỡ không?

Tấm ốp trang trí có thể lắp đặt trên tất cả các loại bề mặt tường phẳng xây gạch, bê tông có trát hoặc không trát, được vệ sinh sạch không cần khung xương. Với các loại tường nhẹ khung xương tôn hoặc thép, bề mặt ốp cần tấm lót phẳng bằng gỗ dán hoặc thạch cao để liên kết.

Trọng lượng tấm ốp là bao nhiêu?

Các loại tấm ốp có độ dày khác nhau nên trọng lượng thay đổi tùy từng loại. Trung bình trọng lượng tấm được sản xuất từ 4 đến 6 kg/m².

Tấm trang trí có thể làm sàn không?

Chúng tôi không khuyến khích sử dụng tấm ốp trang trí làm sàn vì các loại tấm không được xử lý chống mài mòn. Chỉ sử dụng tấm trên tường và trần nhà.

Có cần bảo trì tấm trang trí không?

Sau khi lắp đặt hoàn thiện, tấm trang trí không cần được bảo trì lớn. Bạn nên vệ sinh định kỳ theo năm để bề mặt ốp luôn sạch sẽ.

Tấm ốp trang trí có thể sử dụng trong nhà tắm không?

Về bản chất, tấm ốp trang trí có thể chịu được nước. Tuy nhiên khi sử dụng trong nhà tắm tiếp xúc với chất tẩy rửa mạnh và chất tẩy trắng sẽ làm mất màu lớp bề mặt và ảnh hưởng đến các chất trám khe.

Vì vậy, chỉ nên sử dụng tấm ốp tại những vị trí không tiếp xúc với nước xà phòng thường xuyên và làm sạch bằng nước thông thường.

Làm thế nào để làm sạch tấm ốp trang trí

Đối với tấm ốp sử dụng ngoài nhà bạn có thể dùng vòi nước tưới sân vườn vệ sinh bề mặt cùng với bàn chải nhẹ. Trong nội thất bạn có thể dùng nước sạch, khăn ẩm lau rửa bề mặt tấm.

Lưu ý: Không sử dụng vòi phun nước với tia nhỏ áp lực cao, bàn chải cứng, nước tẩy rửa và xà phòng có tính tẩy rửa mạnh trên bề mặt tấm.

Mất bao lâu để nhận được hàng

Có thể mất 1 đến 4 tuần cho việc sản xuất các đơn hàng nhỏ, tùy thuộc vào thời điểm sản xuất của chúng tôi. Đối với những đơn hàng lớn, thời gian có thể từ 4 đến 8 tuần hoặc hơn nữa tùy theo số lượng đặt hàng. Thời gian vận chuyển tùy thuộc vào vị trí công trình của bạn.

Phương thức đặt hàng

Bạn có thể đặt hàng thông qua các đại lý, nhà phân phối hoặc trực tiếp trên website của chúng tôi. Sau khi nhận được đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ phản hồi bằng thông tin xác nhận đặt hàng kèm theo thời hạn giao hàng.

Lưu ý:

Thời gian đơn hàng có hiệu lực kể từ khi bạn thanh toán đặt hàng cho nhà cung cấp.
Đơn hàng nhỏ nhất là 5 m².

Phương thức thanh toán

Bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nơi bạn đặt hàng. Thanh toán tạm ứng 50% giá trị đơn hàng để hoàn thành đơn đặt hàng. Thanh toán 50% giá trị đơn hàng còn lại khi nhận được thông báo giao hàng.



Không vôi vữa

Không khung xương

Không nấm mốc

Không nứt nát

Chân thực và sinh động. Một lần hãy chạm tay!

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ C&L

Địa chỉ ĐKKD: 81A Ngõ 530 Thụy Khuê
Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0912248160

Website: www.cltec.vn

Facebook: [TamOpTuongSieuNhe](https://www.facebook.com/TamOpTuongSieuNhe)

Email: sales@cltec.vn